


# Denwa UC MICRO

15  
Llamados  
Concurrentes




DENWA MICRO - FRENTE



## DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DENWA MICRO

### Layout Interior:



**Sistema:** Procesador  
Intel ATOM Dual Core D525  
Sistema Operativo  
Linux  
Memoria  
2Gb DDR3

**Imacenamiento** Almacenamiento

**Interno:** 32Gb mSATA

**Conectividad:** Red

Dual Gigabit Ethernet

**Almacenamiento** Almacenamiento removible

**Externo:** USB

**Channels:** 4 FXS 4 FXO

8 FXS

8 FXO

**Alimentación:** Input: 110V/220V AUTOSWITCHING

**Dimensiones:** 430 mm Ancho

220 mm Profundidad

44 mm Alto

**Peso:** 4 Kg NW

## FUNCIONALIDADES EN EL FRENTE

### Layout Frente:



**Leds:** Channel Status Leds (1-8)

Uplink Led

Fail Led

Ready Led

Power Led

## FUNCIONALIDADES EN EL DORSO

### Layout Dorso:



DW-MiS8 / 8 FXS

DW-MiA4S4 / 4 FXO + 4 FXS

DW-MiA8 / 8 FXO

## PACKING



**Gift-box measure:** 510 x 300 x 100 MM

**PCS/CTN:** 1 PCS

**Carton measure:** 520 x 310 x 110 MM

**N.W:** 4 KG

**G.W:** 4 KG



**Gift-box measure:** 480 x 260 x 80 MM

**PCS/CTN:** 4 PCS

**Carton measure:** 530 x 310 x 427 MM

**N.W:** 13 KG

**G.W:** 14 KG

## MODELOS DE DENWA MICRO

### Interfaces Analógicas

Código	Descripción
DW-MiA4S4	4 FXO + 4 FXS
DW-MiS8	8 FXS
DW-MiA8	8 FXO

## MÓDULOS COMPATIBLES CON DENWA MICRO

Módulos Denwa	Código	Soportado	Compatibilidad con modelos de Appliances
Denwa Hoteles Lite	MDHL	Si	
Denwa Contact Center Supervisor	MDCCS	No	
Denwa Contact Center Pack1	MDCCP5	No	
Denwa Contact Center Pack2	MDCCP10	No	
Denwa Contact Center Pack3	MDCCP20	No	
Denwa Contact Center Pack4	MDCCP50	No	
Denwa Web Service (API)	MDWC	Si	
Denwa Control Center & Billing	MDCB1	Si	
Denwa Control Center & Billing Plus	MDCBP	Si (Cliente)	
Denwa TAPI	MDTAPI	Si	
Denwa Alta Disponibilidad	MDADM	Si	